


# DIE PFLEGE DER **OBERFLÄCHEN**





KERAMIK

# SO BLEIBT SIE HYGIENISCH SAUBER

- Waschtische und Handwaschbecken
- WC-Keramiken
- Bidet-Keramiken
- Keramiken Geberit AquaClean Dusch-WCs



- Tägliche Pflege: milder Flüssigreiniger, Wasser.
- Hartnäckige Verschmutzungen: geeignete Reinigungsmittel oder milde Scheuermilch.
- Entfernen Sie fluorhaltige Produkte wie Zahnpasta umgehend, sie können bei längerer Einwirkzeit Flecken hinterlassen.
- Verkalkungen: milder Essigreiniger.
- Organische Ablagerungen (braun bis schwarz): handelsübliche Chlorreiniger nach Herstellerangabe, maximal 2 Stunden Einwirkzeit.
- Silikatablagerungen (grau): Glaskeramikreiniger, eventuell mehrmals mit Bürste anwenden.
- In allen Fällen gründlich mit Wasser spülen und Oberflächen mit weichem, fussellosem Tuch trocknen.



- Chlorhaltige, scheuernde oder schleifende Reiniger nur bei starken Ablagerungen.
- Keine säurehaltigen oder ätzenden Reiniger.
- Keine scharfen oder spitzen Gegenstände.

## KERATECT®

---

Keratect® ist eine Spezialglasur für langjährigen Schutz der Keramikoberflächen:

- Nahezu porenfrei und extrem glatt.
- Schmutzabweisend, hygienisch sauber, pflegeleicht.
- Langlebig und kratzfest.



GLAS

SO ERZIELEN SIE  
**STREIFENFREIEN  
GLANZ**

- Lichtspiegel
- Spiegelschränke
- Badmöbel mit Glasoberflächen oder -abdeckungen
- Betätigungsplatten mit Glasoberflächen
- Geberit Monolith Sanitärmodul
- Geberit Walk-in-Duschwand



- Verwenden Sie ein befeuchtetes Fensterleder oder ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Entfernen Sie Tropfen von den Kanten der Glasflächen umgehend.



- Setzen Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel ein.
- Vermeiden Sie schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Arbeiten Sie nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen.



Die beliebten Mikrofasertücher sind mit Vorsicht einzusetzen. Sie können abrasive Bestandteile enthalten und bei häufiger Anwendung dazu führen, dass empfindliche Oberflächen wie Spiegel, Lack oder Metalle stumpf werden.



GEBERIT

KUNSTSTOFFE

# SO BLEIBEN SIE **LANGE SCHÖN**

- WC-Sitze
- WC-Sitze Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Geberit Betätigungsplatten aus Kunststoff



- Verwenden Sie ausschließlich flüssige, milde Reinigungsmittel und ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Entfernen Sie lösemittelhaltige Substanzen oder Spritzer von scharfen Keramikreinigern sofort.
- WC-Sitze und -Deckel sollten Sie während der Einwirkzeit von Reinigern in der Keramik offen lassen oder abnehmen.



- Setzen Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel ein.
- Vermeiden Sie schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Arbeiten Sie nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen.



Benutzen Sie für die Reinigung der WC-Keramik und des Sitzes nie das gleiche Tuch oder denselben Schwamm. So können Sie sicherstellen, dass Keime aus der Keramik nicht auf den Sitz gelangen und nicht mit dem Benutzer in Kontakt kommen.

# KAMMEINSATZ DER DUSCHAB- LÄUFE REINIGEN

Die Haarsiebe der Geberit Wand- und Bodenabläufe, der CleanLine Duschrinnen sowie der Duschflächen Setaplano und Olona sollten Sie regelmäßig reinigen und von Haaren befreien. So stellen Sie einen reibungslosen Wasserabfluss sicher und vermeiden geruchsbildende Bakterien.

- 1 Wandabdeckung abnehmen.
- 2 Dahinter liegenden Kammeinsatz entnehmen.
- 3 Kammeinsatz reinigen.
- 4 Ablauf reinigen.
- 5 Kammeinsatz wieder einsetzen.
- 6 Wandabdeckung aufsetzen.

## GEBERIT WANDABLAUF

